

# LADY

Lady è una porta blindata, coordinabile con tutti i colori disponibili delle collezioni Garofoli e Gidea (pannelli, mostrine, imbotte). Il carter metallico e il telaio di colore standard sono grigio scuro e possono essere verniciati con colori Ral, in tinta con la finitura scelta per le altre componenti della porta.

Lady is a securay door that can be coordinated with all of the finishes available in the Garofoli and Gidea collections (panels, trims, additional frame). The metal cover and the standard coloured frame are dark grey, and can be painted with RAL colours to match the finish of the other door components.


## INFORMAZIONI TECNICHE

Classe antieffrazione 3  
Isolamento acustico: da 38 a 41 dB  
Trasmittanza termica: da 1,6 a 2,7 W/m<sup>2</sup>K  
Misure standard 2100 x 800 mm, 2100 x 850 mm. e 2100 x 900 mm.  
Guarnizioni su tre lati.  
2 cerniere a vista, regolabili in altezza.  
3 rostri antistrappo sul lato cerniera.  
Para aria: barra antispiffero a discesa automatica registrabile.  
Installazione con controtelaio a murare e telaio.

## TECHNICAL INFORMATION

Security resistance class 3  
Acoustic insulation: from 38 to 41 dB  
Thermal transmittance: from 1.6 to 2.7 W/m<sup>2</sup>K  
Standard measurements 2100 x 800 mm, 2100 x 850 mm and 2100 x 900 mm.  
Seals on three sides.  
2 visible height-adjustable hinges.  
3 pins on the hinge side.  
Draught excluder: adjustable, automatically descending draft-proof bar.  
Installation with a wall-set counter frame and frame.

## Soluzione zero / "Zero" solution



Porta Lady soluzione ZERO tipologia ZERO B, vista lato a spingere. Pannello e listelli perimetrali in rovere seta. "Lady" security door, solution ZERO, ZERO B type, push-side view. Panel and perimeter strips: silk oak finish.





Porta Lady soluzione ZERO, tipologia ZERO B, vista lato a tirare.  
Pannello in rovere seta. "Lady" security door, solution ZERO,  
ZERO B type, pull-side view. Panel: silk oak finish.

# Lady

LA NUOVA BLINDATA ENTRY LEVEL DEL GRUPPO GAROFOLI.

THE GAROFOLI GROUP NEW ENTRY-LEVEL SECURITY DOOR.

Lady è una porta blindata essenziale, ma assolutamente funzionale ed esteticamente flessibile: la possibilità di avere il pannello abbinabile con le finiture della gamma del Gruppo Garofoli la rende un'ottima scelta, soprattutto per quelle progettazioni in cui si deve tenere maggiormente in considerazione il budget d'acquisto.

Lady is a basic functional and aesthetically flexible security door. The possibility to match the panel with the finishes in the Garofoli Group range, makes it an excellent choice, particularly for projects with a specific budget.







Porta Lady soluzione 2, tipologia 2A, vista lato a spingere. Sulla destra: pannello e mostrine rovere Ice. Boiserie rovere Ice. Sulla sinistra: pannello e mostrine laccato bianco.  
Lady security door, solution 2, 2A type, push-side view. On the right: panel and trims in Ice oak finish. Boiserie in Ice oak finish. On the left: white lacquered panel and trims.



# Lady

Particolari del pannello pantografato e della cerniera. Quando sull'anta vengono montati pannelli di spessore 12 mm o superiore, il carter metallico viene coperto dal pannello, come nel particolare con il pannello bianco. Sotto a destra è visibile una variante (optional a richiesta) del telaio metallico, carter e cerniere, che possono essere laccati in tinta con il pannello interno.

Details of the pantographed panel and the hinge. When on the leaf are installed panels with thickness 12 mm or more, the metal casing is covered by the panel (see the drawing below). At the bottom right, you can see a variation (optional on request) of the metal frame: Case and hinges can be lacquered in order to match the inner panel.



Optional a richiesta  
Optional on request



Porta Lady soluzione 2, tipologia 2A, vista lato a tirare. Pannello e mostrine laccato bianco. Pannello pantografato Miraquadra, che sormonta il carter di metallo. Lady security door, solution 2, 2A type, pull-side view. White lacquered panel and trims. Miraquadra panel decor over the metallic case.



# REGINA

Il portone blindato Regina può avere la planarità tra anta e muro, e può essere coordinato con tutte le finiture disponibili delle collezioni del Gruppo Garofoli (pannelli, mostrine, imbotte). Il carter metallico e il telaio di colore standard sono grigio scuro e possono essere verniciati con colori Ral, in tinta con la finitura scelta per le altre componenti della porta. Disponibile anche in versione Filomuro.

The Regina security door is also available with a flush door and wall, and can be coordinated with all of the finishes available in the Garofoli Group collections (panels, trims, additional frames). The metal cover and the standard coloured frame are dark grey, and can be painted with RAL colours, to match the finish of the other door components. Available Filomuro version too.


## INFORMAZIONI TECNICHE

Classe antieffrazione 3  
(upgrade opzionale alla Classe 4)  
Isolamento acustico 40 dB  
Trasmittanza termica da 1,3 a 1,5 W/m<sup>2</sup>K  
Misure standard 2100 x 800 mm, 2100 x 850 mm. e 2100 x 900.  
Guarnizioni su tre lati.  
Coibentazione: doppio strato isolante di materiale termoacustico 50 mm (30+20).  
3 cerniere a scomparsa in acciaio trafilato registrabili in altezza con perno in acciaio 10 mm.  
Rostro continuo antistrappo sul lato cerniera ottenuto mediante particolare pressopigiatura.  
Para aria: barra antispiffero a discesa automatica registrabile.  
Installazione con controtelaio a murare e telaio.

## TECHNICAL INFORMATION

Security resistance class 3  
(optional upgrade to Class 4)  
Acoustic insulation 40 dB  
Thermal transmittance from 1.3 to 1.5 W/m<sup>2</sup>K  
Standard measurements 2100 x 800 mm, 2100 x 850 mm and 2100 x 900.  
Seals on three sides.  
Insulation: double insulation layer in 50 mm (30+20) thermoacoustic material.  
3 hidden hinges in drawn steel, height-adjustable with a 10 mm steel pin.  
Continuous passive security flange on the hinge side obtained through a specific press-bending process.  
Draught excluder: adjustable, automatically descending draft-proof bar.  
Installation with a wall-set counter frame and frame.

## Soluzione telaio ridotto / "Reduced frame" solution



Porta Regina soluzione Telaio Ridotto A, vista lato a tirare. Pannello e mostrine laccato bianco. Regina security door, "reduced frame" A solution, pull-side view. White lacquered panel and trims.





Porta Regina soluzione Telaio Ridotto A, vista lato a spingere. Pannello rovere wengè. Regina security door, "reduced frame" A solution, push-side view. Panel: wengè oak finish.







Porta Regina soluzione 2, vista lato a spingere. Pannello e mostrine rovere tabacco. Regina security door, solution 2, push-side view. Panel and trims: tobacco oak finish.







Porta Regina soluzione 2, vista lato a tirare. Pannello e mostrine laccato tortora. Regina security door, solution 2, pull-side view. Dove gray lacquered, panel and trims.

Il portone blindato Regina è una scelta consigliata per chi desidera un prodotto solido, ma al contempo declinabile secondo i canoni estetici moderni. La cerniera a scomparsa e la possibilità del Filomuro, addirittura con il rivestimento del parquet o della boiserie, offrono a questa porta blindata molteplici declinazioni di stile. Nel particolare qui sotto è visibile anche il carter bicolore dell'anta (optional a richiesta)

The Regina armoured door is the ideal option for those looking for a solid product that can also be adapted to suit modern aesthetic requirements. The concealed hinges and the possibility of a Filomuro solution, even with a parquet floor or panelling, make this security door available in a number of different styles. In the image below: the door edge cover also available in two color cover ( optional on request ).



"Immagine esemplificativa dell'anta con pannello da 12 mm."  
"Sample image of Regina with a 12 mm panel."



"Immagine esemplificativa dell'anta con pannello da 6 mm."  
"Sample image of Regina with a 6 mm panel."





Porta Regina soluzione Filomuro 6P (con rivestimento in parquet), vista lato a tirare. Parquet rovere terra.  
Sulla sinistra: porte Filomuro Garofoli e grande porta vetrata Total Biglass (larghezza 120 cm).  
Regina security door, Filomuro 6P solution (with parquet covering), pull-side view. Parquet Earth oak  
finish. On the left: Garofoli Filomuro doors and a Total Biglass door (width of 120 cm).





Porte Filomuro Garofoli e grande porta vetrata Total Biglass (larghezza 120 cm), profilo nero e vetro trasparente. Garofoli Filomuro doors and a Total Biglass door (width of 120 cm), with black profile and transparent glass. Parquet Earth oak finish.



Porta Regina soluzione Filomuro 6M, finitura rovere terra. Lato a tirare. Regina security door, Filomuro 6M solution, pull-side view. Panel: Earth oak finish.