



Catalogo 2024

ICONICA 74

	74
4	PIVA GROUP
6	BENVENUTI
9	ICONICA74
10	TRATTI
12	LE FINITURE
16	NODO - Anta Telaio
17	NODO - Scambio Battuta
22	MANIGLIE
24	CROMIE
26	SEZIONE TECNICA



4 | ⁷⁴
PIVA GROUP
una storia tutta Italiana



TOUR STABILIMENTI

Piva Group nasce nel 1986 collocandosi nel settore edile per la produzione di pannelli coibentati e la realizzazione di serramenti dalle diverse combinazioni materiche - Alluminio e PVC.

La ricerca di tecniche nuove per lo sviluppo di prodotti innovativi ha fatto conoscere il marchio Piva Group non solo in Italia ma anche sui mercati internazionali, con **l'apertura di sedi in U.S.A., Spagna e Repubblica Ceca.** Oggi la nostra Azienda rappresenta una prestigiosa firma nel settore edile grazie alla versatilità di produzione, alla qualità delle soluzioni proposte ed al notevole bagaglio di esperienza.

Un'Azienda sempre pronta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti nel tempo, dove Futuro è la parola d'ordine.



6⁷⁴ | **BENVENUTI**

in Iconica74, la finestra che illumina



LA NEXT GENERATION DEL SERRAMENTO




9 | 74 ICONICA74

la finestra che illumina

La sfida progettuale dell'edilizia moderna si gioca sulla Luce: l'ampiezza e la trasparenza delle superfici vetrate sono elementi centrali nel conferire valore ad un edificio.

Ecco perché anche i serramenti sono chiamati ad avere profili sempre più sottili ed armoniosi, in grado di inserirsi con stile nelle diverse composizioni architettoniche; non semplici infissi, ma soluzioni innovative che uniscono tecnologia ed estetica, per una progettazione versatile ed un uso intelligente degli spazi.

La risposta di Piva Group si chiama **Iconica74**, la nuova generazione di serramenti in PVC progettata per massimizzare la luce naturale, coniugando perfettamente design minimale e prestazioni eccellenti, annullando le barriere visive ed esaltando al massimo il comfort abitativo.



10 | 74 I TRATTI

che ci danno carattere

6

Le camere del profilo

Il core del telaio è strutturato in sei camere per prestazioni straordinarie e valori d'isolamento termoacustico senza precedenti.

3

Le guarnizioni per un serramento fuori dal comune

Per tutti quelli che amano la concretezza, 3 guarnizioni pre-infilate su telaio e anta e guarnizioni STV di vetratura. Tenuta energetica straordinaria, resistenza meccanica superlativa e versatilità poliedrica.

74

mm - La profondità perfetta per un telaio

Profili sempre più sottili che assegnano alla luce un ruolo da protagonista, superfici vetrate sempre più ampie che garantiscono una maggiore luminosità degli spazi interni, fondendosi con il panorama esterno.

32

o 49 i mm di spessore del vetro

Millimetri che possono essere ospitati all'interno del sistema con incollaggio strutturale su tutta la serie.

1.0

 $\text{W/m}^2\text{K}$ - L'impatto sull'ambiente

L'isolamento termico è uno dei pilastri su cui si basa la sostenibilità delle nostre abitazioni e i serramenti contribuiscono per circa il 40% a trattenere il calore in un edificio. Avere dei serramenti di qualità riduce la dispersione termica e sostiene l'ambiente.

88

mm di nodo centrale per distinguerci

La ridotta profondità di costruzione rende il sistema Iconica74 adatto ad una varietà di progetti, sia nuove costruzioni sia ristrutturazioni.

12 | 74 LE FINITURE

che ci rendono iconici

Assenza di fermavetro interno per linee uniformi;

Ampia gamma di finiture esterne sia nelle tonalità sia nei materiali.

74

PVC/PVC PER UN IMPATTO "TOTAL COLOR"

Colore uguale al telaio e possibilità di inserire doppio e triplo vetro;

74

PVC/ALLUMINIO PER UNA LINEA MODERNA E DECISA

Assenza di fermavetro, doppio o triplo vetro a scelta;

74

TOTAL GLASS PER LA MASSIMA ELEGANZA

Finitura esterna serigrafata direttamente sul vetro e possibilità di inserire una doppia lastra.

PVC / PVC



PVC / ALLUMINIO



TOTAL GLASS





PVC / PVC



PVC / ALLUMINIO



TOTAL GLASS



PVC / PVC



PVC / ALLUMINIO



TOTAL GLASS



FINITURE

16⁷⁴ NODO

Anta Telaio



NODO TELAIO ANTA ICONICA74

96 mm

+13% DI SUPERFICIE TRASPARENTE



NODO TELAIO ANTA FINESTRA STANDARD

110 mm

17 | 74

NODO

Scambio Battuta



SCAMBIO BATTUTA STANDARD
152 mm



SCAMBIO BATTUTA ICONICA74
124 mm
**+19% DI SUPERFICIE
TRASPARENTE**



SCAMBIO BATTUTA ICONICA74
88 mm
**+42% DI SUPERFICIE
TRASPARENTE**



finestra un'anta




finestra due ante

porta finestra un'anta



porta finestra due ante





ante stesso ingombro/
stessa superficie vetrata

equilibrio
nelle forme

NODO CENTRALE SIMMETRICO



ante non simmetriche

maggiore superficie
vetrata


NODO
CENTRALE
ASIMMETRICO




22⁷⁴ MANIGLIE

ad ogni serramento la sua

Le Maniglie, veri e propri oggetti di design, sono capaci di definire lo stile del serramento e l'ambiente interno delle nostre case. Per Iconica74 è possibile scegliere una maniglia dalle linee compatte e minimaliste, non più inserita in una rosetta collegata alla martellina, ma avvitata direttamente sul profilo del serramento.



MANIGLIE





24⁷⁴ CROMIE

che ci rendono iconici

I colori abbelliscono, completano, contornano, precisano, mettono in luce, per questo la nostra gamma colori dispone di un'accurata selezione di finiture che consentono di effettuare una scelta di nuance in totale libertà per una combinazione di stili architettonici funzionali e personalizzabili.

00

bianco
in massa

4565057

bianco
brillante

4563081

sheffield
rovere
sbiancato

701205

grigio
basalto

12/22

golden
oak

2178007

noce

7016097

grigio
antracite
regolare


Per conoscere la divisione di colori tra
Standard e Fuori Standard consultare la
mazzetta colore di riferimento.

CROMIE

26 | 74

TECNICA

Sezioni



SPECIFICHE TECNICHE

Trasmittanza Termica
in W/m^2K

Uf. 1.0 W/m^2K

Isolamento Acustico in dB

Fino a 46 dB secondo EN 14351

Classe di resistenza al carico del vento


Fino a C3/B4

Classe di resistenza all'acqua

Fino a 8A

Classe di permeabilità all'aria

Classe 4



NOTE /

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes. There are 20 lines in total, evenly spaced, starting from the top of the note section and extending to the bottom of the page.

NOTE /



Piva Group SpA
Via Roma, 139 - Roncanova di Gazzo V.se (VR) - Italia
Tel. +39 0442 536111 - info@pivagroupspa.com
www.pivagroupspa.com



PIVA GROUP SPA

Via Roma, 139
Roncanova di Gazzo V.se
Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111
info@pivagroupspa.com

www.pivagroupspa.com
